# Transportfragebogen

SWDirekt.de

SCHREIBER + WEINERT

Vielen Dank für Ihren Auftrag. Um eine korrekte Zustellung Ihres Tresores zum Verwendungsplatz vornehmen zu können, möchten wir Sie bitten, diesen Transportfragebogen sorgfältig und umgehend auszufüllen. Bitte senden Sie uns diesen Fragebogen so schnell wie möglich als E-Mail an **info@swdirekt.de** oder per Fax an **+49 (0) 511 955 733 66** zurück.
**Transportprobleme und damit verbundene Mehrkosten, die durch unvollständige oder fehlerhafte Angaben im Transportfragebogen auftreten, gehen zu Lasten des Empfängers!**

## BESTELLER

**Firma** _____ **Kunden-Nr.** _____

**Name** _____ **Auftrags-Nr.** _____

**E-Mail** _____ **Bestell-Nr.** _____

**Telefon** _____

## LIEFERANSCHRIFT

**Firma** _____ **E-Mail** _____

**Name** _____ **Telefon** _____

**Straße, Haus-Nr.** _____ **Mobil** _____

_____ **Telefax** _____

**PLZ/Ort** _____

Anlieferung gewünscht von _____ Uhr bis _____ Uhr
Anlieferung nicht möglich (z.B. Betriebsruhe) von _____ Uhr bis _____ Uhr
Regelanlieferung von 8:00 bis 17:00 Uhr. Fixtermine außerhalb der Lieferzeiten evtl. mit Mehrkosten verbunden.
**Wichtiger Hinweis:** Eine Änderung der Lieferadresse bei Anlieferung ist nicht mehr möglich.
Hier angegebene Maße und Daten zum Transportweg müssen verbindlich sein.
**Ortsbesichtigung gewünscht** ☐ ja ☐ nein
Bitte beachten Sie, dass Transportwegbewertungen anhand von Fotos / Transportchecklisten keine 100 % Realisierbarkeit gewährleisten. Dies ist nur durch Ortsbesichtigungen garantiert.
Eine Ortsbesichtigung wird Pauschal zu dem aktuell geltenden Satz berechnet. Sollten Sie unsicher sein, ob ein reibungsloser Transport zur Verwendungsstelle möglich ist, nehmen Sie zu uns Kontakt auf: Tel. +49 (0) 511 955 733 0

## TRESORMODELL

**Tresormodell** _____ **Artikel-Nr.** _____ **Gewicht** _____ kg **Maße (H x B x T)** _____

**Bitte zeigen Sie den Transportweg (u.a. Zufahrtweg, Treppen) mit Fotos auf, insbesondere dann, wenn Probleme zu erwarten sind oder z.B. das Schrankgewicht über 180 kg liegt.**

Foto anbei ☐

## ANFAHRT ZUM GEBÄUDE

**Für den LKW ist ein befestigter Anfahrtsweg notwendig – ggf. Transportbeschreibung beilegen.**

Parkmöglichkeit für LKW (**mind. 26t**, 15m Länge, 4m Höhe)? ☐ ja ☐ nein
Laderampe vorhanden? ☐ ja ☐ nein
Gabelstapler vorhanden? ☐ ja ☐ nein
Ist die Zufahrt bis zum Gebäude mittels LKW möglich? ☐ ja ☐ nein

Wenn ja, bitte die Maße angeben: H _____ cm B _____ cm. Gewichtseinschränkung der Zufahrtsstraße: _____ t.

Lieferung erfolgt mit einem neutralen LKW. Besonderheiten, die bei der Anfahrt berücksichtigt werden müssen, wie z.B. Durchfahrtsverbote, Gewichts-, Höhen- oder Breitenbeschränkungen sind anzugeben.
Es muss eine ausreichende Parkmöglichkeit in näherer Umgebung vorhanden sein.

## 1. TRANSPORT AUßERHALB DES GEBÄUDES

1.1 Ebenerdig ohne Stufen? ☐ ja ☐ nein

1.2 Maße der Eingangstür H _____ cm B _____ cm

1.3 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: _____

1.3.1 Zu Punkt 1.3: vorstehende Kanten? ☐ ja ☐ nein

1.4 Beschaffenheit/Material der Stufen? _____

1.5 Kann der LKW die Stufen mittels Hebebühne überbrücken? ☐ ja ☐ nein

1.6 Beschaffenheit des Transportweges? _____

# Transportfragebogen

SWDirekt.de

SCHREIBER + WEINERT

## 2. TRANSPORTWEG INNERHALB DES GEBÄUDES

2.1 Ebenerdig ohne Stufen? ☐ja ☐nein

2.2 Aufstellort in der _____ Etage ☐ Garage ☐ Keller

☐ Sonstiger Aufstellort _____

2.3 Geringste Türdurchgangsmaße H _____ cm B _____ cm

2.4 Falls Stufen, bitte Anzahl angeben: _____

2.4.1 Zu Punkt 2.3: vorstehende Kanten? ☐ja ☐nein

2.5 Beschaffenheit/Material der Stufen? _____

2.6 Beschaffenheit des Transportweges?

PVC ☐ Parkett ☐ Marmor ☐ Kunststein ☐

Teppichboden ☐ Sonstiges _____

2.7 Ist die Belastbarkeit des Transportweges und des Aufstellplatzes für das oben aufgeführte Gewicht ausreichend? ☐ja ☐nein

2.8 Kann jede einzelne Treppenstufe mit dem vollen Schrankgewicht belastet werden? ☐ja ☐nein

## 3. FAHRSTUHLTRANSPORT

3.1 Kann der Transport mittels Fahrstuhl vorgenommen werden? ☐ja ☐nein

3.2 Ist die Tragkraft des Fahrstuhles ausreichend für das Schrankgewicht? ☐ja ☐nein

3.3 Mindestmaß des Fahrstuhls (Verengung beachten wie z.B. Handlauf)

Türdurchgangshöhe _____ cm Türdurchgangsbreite _____ cm

Fahrstuhlbreite _____ cm Fahrstuhltiefe _____ cm

3.4 Ist der Treppentransport zusätzlich zum Fahrstuhltransport nötig? ☐ja ☐nein

Wenn ja, bitte Wegbeschreibung beifügen! ☐

## 4. TREPPENTRANSPORT

**BITTE MAßE UND GEWICHT BEACHTEN!**

4.1 Treppenart - **Ab Treppenart B sind Fotos der Treppen erforderlich! -** Bitte von oben nach unten fotografieren.




**A)** Gerade Treppe




**B)** Treppe 90° angewinkelt mit Podest




**C)** Wendeltreppe 180° gebogen



**D)** Treppe mit 90° Wendelpunkt

**E)** Treppe 180° angewinkelt mit Podest



**F)** Treppe 2x 90° gewendelt ohne Podest



**G)** Treppe 1x 180° gewendelt ohne Podest

### 4.2 Außen- /Kellertreppe

Treppenart:

☐**A)** ☐**B)** ☐**C)** ☐**D)** ☐**E)** ☐**F)** ☐**G)**

4.2.1 Treppe freistehend ☐

Treppe untermauert ☐

Höhe des Treppengeländers ____ cm

4.2.2 Treppenmaße

Minimale Sturzhöhe _____ cm

Treppenbreite _____ cm

Podestmaße B _____ cm T _____ cm

Treppenradius _____ cm

4.2.3 Kann das Treppengeländer abgenommen werden? ☐ja ☐nein

4.2.4 Stufenmaße außerhalb des Gebäudes

H _____ cm B _____ cm

### Treppe im Gebäude

Treppenart:

☐**A)** ☐**B)** ☐**C)** ☐**D)** ☐**E)** ☐**F)** ☐**G)**

4.2.5 Treppe freistehend ☐

Treppe untermauert ☐

Höhe des Treppengeländers ____ cm

4.2.6 Treppenmaße

Minimale Sturzhöhe _____ cm

Treppenbreite _____ cm

Podestmaße B _____ cm T _____ cm

Treppenradius _____ cm

4.2.7 Kann das Treppengeländer abgenommen werden? ☐ja ☐nein

4.2.8 Stufenmaße innerhalb des Gebäudes

H _____ cm B _____ cm



# Transportfragebogen

SWDirekt.de

SCHREIBER + WEINERT

## 5. AUFSTELLORT UND VERANKERUNG

5.1 Soll der Tresor gegen Aufpreis verankert werden? ☐ ja ☐ nein

5.2 Wenn ja, wie erfolgt die Verankerung?

- Am Boden ☐
- An Rückwand ☐
- An beiden ☐
- Leitungen im Bereich ☐ ja ☐ nein

5.3 Beschaffenheit des Bodens:

- Estrichboden ☐
- Holzboden* ☐
- Fußbodenheizung* ☐

** Keine Verankerung im Boden möglich. Stimmen Sie die notwendige Verankerung mit Ihrer Versicherung ab.*

Nach Vereinbarung führen wir bei Ihnen vor Ort auch Verankerungen gemäß unserer Montagebestimmungen für die gelieferten Tresore durch. Den Ort der Verankerung legen Sie fest. Bitte beachten Sie dabei, dass es für eine Versicherung des Inhalts zertifizierter Tresore nach EN 1143-1 mit einem Gesamtgewicht unter 1.000 kg erforderlich ist, dass diese mit einem festen Gebäudeteil verankert werden. Bitte stimmen Sie daher vor unserer Beauftragung mit der Verankerung den Aufstellort mit Ihrem Versicherer ab, wenn Sie den Inhalt Ihres Tresors versichern wollen.

Für von uns durchgeführte Verankerungen gilt folgende Haftungsbegrenzung:

Zu unseren Leistungen im Zusammenhang mit der Durchführung der Verankerung gehört nicht die Überprüfung des Verlaufs von Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich. Sie müssen uns daher vor der Verankerung den Verlauf von Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich schriftlich mitteilen. Unsere Haftung sowie die Haftung der von uns mit der Verankerung beauftragten Dritten auf Schadensersatz (gleich aus welchem Rechtsgrund) für Schäden an Rohr-, Wasser-, Heizungs- und Stromleitungen im Verankerungsbereich ist daher ausgeschlossen; für andere Schäden ist unsere Haftung auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden beschränkt. Diese vorstehende Haftungsbeschränkung gilt jedoch nicht für unsere Haftung wegen vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhaltens, für garantierte Beschaffenheitsmerkmale, wegen Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, im Falle des Verstoßes gegen vertragswesentliche Kardinalspflichten (Vertragspflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrags überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertrauen darf) oder nach dem Produkthaftungsgesetz. Mit meiner Unterschrift erkenne ich den o.a. Haftungsausschluss an.

Datum, Ort _____ Unterschrift _____

## ZU BEACHTEN

Bitte beachten Sie, dass Grundlage des Vertrages über die Anlieferung des Tresores einschließlich seines Verbringens an den von Ihnen gewünschten Aufstellort Ihre Angaben in diesem Transportfragebogen sind. Sie versichern mit Ihrer Unterschrift daher, dass Ihnen das Abmaß und Gewicht des bestellten Tresors laut Auftragsbestätigung bekannt ist und Ihre Angaben über die örtliche Gegebenheit des Lieferorts (insbesondere des Weges zum Aufstellort) vollständig und richtig sind.

Der in der Auftragsbestätigung vereinbarte Preis für die Anlieferung und das Verbringen des Tresores zum gewünschten Aufstellort umfasst 30 Minuten Transportzeit (mit 2 Personen), beginnend mit dem Abladen vom LKW bis zum Erreichen der Aufstellortes innerhalb des Gebäudes.

Sofern bei der Anlieferung Abweichungen der örtlichen Gegebenheiten zu den Angaben in diesem Fragebogen festgestellt werden und zusätzliche Arbeiten wie z.B. Treppenunterbau, Verbreiterungen von Türöffnungen, De- oder Remontage von Treppengeländer bzw. Verwendung von Hebegeräten (Kran/Stapler) erforderlich sind, haben Sie die für die Arbeiten entstehende Mehrkosten zu tragen.

Sofern unsere mit der Anlieferung beauftragten Mitarbeiter es vor Ort bei Ihnen aufgrund von Risiken durch abweichende örtliche Gegebenheiten ablehnen, den Tresor zu dem von Ihnen gewünschten Aufstellort zu verbringen, steht Ihnen und uns das Recht zu, von dem Vertrag zurückzutreten, soweit das Verbringen des Tresors an den von Ihnen gewünschten Aufstellort betroffen ist. In diesem Falle berechnen wir für das gescheiterte Verbringen aufgrund unzutreffender Angaben die sich aus der Auftragsbestätigung ergebenden Pauschalen.

☐ Sie beauftragen uns hiermit mit der Anlieferung des Tresores einschließlich seines Verbringens an den von Ihnen gewünschten und vorstehend beschrieben Aufstellort.

Datum, Ort _____ Unterschrift / Stempel _____